

*Графические материалы, схемы (чертежи), дорожно-транспортная ситуация и проектные решения по организации дорожного движения, адресные ведомости.*

<i>д. Олики ул. 1-я линия.....</i>	<i>407</i>
<i>д. Олики ул. 2-я линия.....</i>	<i>413</i>
<i>д. Олики ул. 3-я линия.....</i>	<i>419</i>
<i>д. Олики ул. 4-я линия.....</i>	<i>424</i>
<i>д. Олики ул. Васильковская.....</i>	<i>430</i>
<i>д. Олики ул. Вишневая.....</i>	<i>434</i>
<i>д. Олики ул. Владимирская.....</i>	<i>438</i>
<i>д. Олики ул. Заречная.....</i>	<i>443</i>
<i>д. Олики ул. Липовая.....</i>	<i>449</i>
<i>д. Олики ул. Луговая.....</i>	<i>453</i>
<i>д. Олики ул. Окружная.....</i>	<i>458</i>
<i>д. Олики ул. Рябиновая.....</i>	<i>467</i>
<i>д. Олики ул. Сибилевская.....</i>	<i>473</i>
<i>д. Олики ул. Сиреневая.....</i>	<i>487</i>
<i>д. Олики ул. Солнечная.....</i>	<i>491</i>
<i>д. Олики ул. Яблонева.....</i>	<i>496</i>
<i>д. Олики ул. Транспортный тупик.....</i>	<i>501</i>
<i>д. Коцелово ул. Южно-Гончарная.....</i>	<i>504</i>
<i>д. Коцелово ул. Гончарная участок 1.....</i>	<i>510</i>
<i>д. Коцелово ул. Гончарная участок 2.....</i>	<i>518</i>
<i>д. Нижняя Кипень ул. Луговая участок 1.....</i>	<i>523</i>
<i>д. Нижняя Кипень ул. Луговая участок 2.....</i>	<i>528</i>
<i>д. Нижняя Кипень ул. Усадебная.....</i>	<i>533</i>
<i>д. Нижняя Кипень ул. Ягодная.....</i>	<i>538</i>

<i>д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 1.....</i>	<i>550</i>
<i>д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 2.....</i>	<i>555</i>
<i>д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 3.....</i>	<i>569</i>
<i>д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 4.....</i>	<i>578</i>
<i>д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 5.....</i>	<i>587</i>
<i>д. Михайловская пер. Тихий участок 1.....</i>	<i>596</i>
<i>д. Михайловская пер. Тихий участок 2.....</i>	<i>601</i>
<i>д. Михайловская ул. Александровская.....</i>	<i>605</i>
<i>д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 1.....</i>	<i>609</i>
<i>д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 2.....</i>	<i>619</i>
<i>д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 3.....</i>	<i>625</i>
<i>д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 4.....</i>	<i>643</i>
<i>д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 5.....</i>	<i>647</i>
<i>д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 6.....</i>	<i>657</i>
<i>д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 7.....</i>	<i>662</i>
<i>д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 8.....</i>	<i>667</i>
<i>д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 9.....</i>	<i>671</i>
<i>д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 10.....</i>	<i>675</i>
<i>д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 11.....</i>	<i>679</i>
<i>д. Михайловская ул. Красной армии участок 1.....</i>	<i>684</i>
<i>д. Михайловская ул. Красной армии участок 2.....</i>	<i>691</i>
<i>д. Михайловская ул. Красной армии участок 3.....</i>	<i>696</i>
<i>д. Михайловская ул. Лазаревская участок 1.....</i>	<i>700</i>
<i>д. Михайловская ул. Лазаревская участок 2.....</i>	<i>707</i>
<i>д. Глядино Проезд Безымянный.....</i>	<i>712</i>
<i>д. Глядино пер. Виноградный.....</i>	<i>716</i>
<i>д. Глядино пер. Придорожный.....</i>	<i>720</i>
<i>д. Глядино пер. Угловой.....</i>	<i>724</i>
<i>д. Глядино ул. Верхняя.....</i>	<i>729</i>
<i>д. Глядино ул. Крайняя.....</i>	<i>739</i>

<i>д. Глядино ул. Липовая</i> .....	<i>744</i>
<i>д. Глядино ул. Нижняя</i> .....	<i>748</i>
<i>д. Глядино ул. Родниковая участок 1</i> .....	<i>757</i>
<i>д. Глядино ул. Родниковая участок 2</i> .....	<i>762</i>
<i>д. Глядино пер. Средний участок 1</i> .....	<i>768</i>
<i>д. Глядино пер. Средний участок 2</i> .....	<i>773</i>


*д. Олики ул. 1-я линия*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




Характеристики проезжей части	4,50								
Кривые в плане									
Элементы дороги в продольном профиле	8								
Видимость в плане в прямом направлении									
Видимость автомобиля в прямом направлении	0	750	50	750	100	750	150	750	200
Тротуары слева									
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева									
Горизонтальная дорожная разметка слева									

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

220м



Номер знака: 6.10.1. "Указатель направлений"

Площадь: 0,42 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. 1-я линия

Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+205	Требуется установить	1	справа
2	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					3	
		<b>Итого:</b>					3	
		<b>Информационные знаки</b>						
4	6.10.1	Указатель направлений	2	0,42	0+003	Установлено	1	справа
5	6.10.1	Указатель направлений	2	0,42	0+003	Требуется установить	1	справа
6	6.11	Наименование объекта	2	0,28	0+215	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					2	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					3	
		<b>Всего установлено:</b>					2	
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					4	
		<b>Всего:</b>					6	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. 1-я линия

Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+220	6/6	200	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>6/6</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	



*д. Олики ул. 2-я линия*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	3,60
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	4
Видимость в плане в прямом направлении	
Видимость автомобиля в прямом направлении	750   150   750   100   750   150   750   200
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

220м



Номер знака: 6.10.1. "Указатель направлений"

Площадь: 0,42 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. 2-я линия  
 Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+214	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Информационные знаки</b>						
3	6.10.1	Указатель направлений	2	0,42	0+001	Установлено	1	справа
4	6.10.1	Указатель направлений	2	0,42	0+001	Требуется установить	1	справа
5	6.11	Наименование объекта	2	0,28	0+214	Установлено	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					2	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					3	
		<b>Всего установлено:</b>					2	
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					3	
		<b>Всего:</b>					5	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. 2-я линия

Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+190	5/5	160	0	Справа
<b>Итого:</b>			5/5	160	0	


*д. Олики ул. 3-я линия*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,60							
Кривые в плане								
Элементы дороги в продольном профиле								
Видимость в плане в прямом направлении								
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750	150	750	200
Тротуары слева								
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева								
Горизонтальная дорожная разметка слева								

Разметка на участке: нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

220м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. 3-я линия

Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+212	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Информационные знаки</b>						
3	6.11	Наименование объекта	2	0,28	0+215	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					1	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>					1	
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					2	
		<b>Всего:</b>					3	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. 3-я линия

Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+190	5/5	160	0	Справа
<b>Итого:</b>			5/5	160	0	


*д. Олики ул. 4-я линия*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




Характеристики проезжей части	3,60							
Кривые в плане								
Элементы дороги в продольном профиле	13							
Видимость в плане в прямом направлении	5							
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	100	750	100	750	150	750	200
Тротуары слева								
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева								
Горизонтальная дорожная разметка слева								

Разметка на участке: нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	



Номер знака: 6.10.1. "Указатель направлений"

Площадь: 0,42 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. 4-я линия

Участок: 0,000 - 0,225 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+211	Требуется установить	1	справа
2	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					3	
		<b>Итого:</b>					3	
		<b>Информационные знаки</b>						
4	6.10.1	Указатель направлений	2	0,42	0+003	Установлено	1	справа
5	6.10.1	Указатель направлений	2	0,42	0+003	Требуется установить	1	справа
6	6.10.1	Указатель направлений	2	0,45	0+215	Установлено	1	справа
7	6.11	Наименование объекта	2	0,28	0+211	Установлено	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					3	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					4	
		<b>Всего установлено:</b>					3	
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					4	
		<b>Всего:</b>					7	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. 4-я линия

Участок: 0,000 - 0,225 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+220	6/6	200	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>6/6</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	


*д. Олики ул. Васильковская*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,20											237	3,00		
Кривые в плане	R=252m P=34, a=4°											R=292m P=26, a=6°			
Элементы дороги в продольном профиле	16	78	117	191	231							40			
Видимость в плане в прямом направлении															
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	60	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300			
Тротуары слева															
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева															
Горизонтальная дорожная разметка слева															

Разметка на участке: нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

330м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Васильковая  
Участок: 0,000 - 0,330 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+322	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					2	
		<b>Всего:</b>					2	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Васильковая  
Участок: 0,000 - 0,330 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+043	0+044	1/1	0	1	Слева
2	0+083	0+323	7/7	240	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>8/8</b>	<b>240</b>	<b>1</b>	

*д. Олики ул. Вишневая*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




М 1:1500

д. Олики ул. Вишневая

Характеристики проезжей части	5,20	105	4,00	3/75	4,00														
Кривые в плане	[Diagram showing curve data]																		
Элементы дороги в продольном профиле	16																		
Видимость в плане в прямом направлении	[Diagram showing visibility data]																		
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	150	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350	750	400	750	430	
Тротуары слева	[Diagram showing sidewalk data]																		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	[Diagram showing guardrails and devices]																		
Горизонтальная дорожная разметка слева	[Diagram showing road markings]																		

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

430м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Вишневая  
Участок: 0,000 - 0,430 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+422	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					2	
		<b>Всего:</b>					2	


### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Вишневая  
Участок: 0,000 - 0,430 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+420	11/11	400	0	Справа
<b>Итого:</b>			11/11	400	0	

*д. Олики ул. Владимирская*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




М 1:1500

д. Олики ул. Владимирская

Характеристики проезжей части	4,50													1,60		4,00												
Кривые в плане	R=4460м													R=63м P=1; α=42°														
Элементы дороги в продольном профиле	36	35	45	91	15	98														0								
Видимость в плане в прямом направлении																												
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350														
Тротуары слева																												
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																												
Горизонтальная дорожная разметка слева																												

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

370м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Владимирская

Участок: 0,000 - 0,370 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
2	8.13	Направление главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					2	
		<b>Всего:</b>					2	

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Владимирская

Участок: 0,000 - 0,370 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+004	0+005	1/1	0	1	Слева
2	0+020	0+021	1/1	0	1	Справа
3	0+060	0+340	8/8	280	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>10/10</b>	<b>280</b>	<b>2</b>	

*д. Олики ул. Заречная*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




М 1:1500

д. Олики ул. Заречная

Характеристики проезжей части	5,50																205	4,60				295	3,60				405	3,60				
Кривые в плане																	444 R=158m P=3, a=29°															
Элементы дороги в продольном профиле	0																															
Видимость в плане в прямом направлении																																
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350	750	400	750	450	750	500												
Тротуары слева																																
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																																
Горизонтальная дорожная разметка слева																																

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


500м

М 1:1500

д. Олики ул. Заречная

Характеристики проезжей части	3,60																		
Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле	0																		
Видимость в плане в прямом направлении																			
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	750	550	750	600	750	650	750	700	750	750	750	800	750	650	750	600	750	550
Тротуары слева																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																			
Горизонтальная дорожная разметка слева																			

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

465м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Заречная

Участок: 0,000 - 0,965 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+206	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+231	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					4	
		<b>Итого:</b>					4	
		<b>Информационные знаки</b>						
5	6.11	Наименование объекта	2	0,28	0+003	Установлено	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					1	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>					1	
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					4	
		<b>Всего:</b>					5	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Заречная

Участок: 0,000 - 0,965 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+031	0+151	4/4	120	0	Справа
2	0+191	0+273	2/2	0	82	Справа
3	0+232	0+233	1/1	1	0	Справа
4	0+313	0+953	17/17	640	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>24/24</b>	<b>761</b>	<b>82</b>	

*д. Олики ул. Липовая*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	3,00													332	3,50
Кривые в плане	250													305	322
Элементы дороги в продольном профиле	11													1	76
Видимость в плане в прямом направлении														5	
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350	
Тротуары слева															
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева															
Горизонтальная дорожная разметка слева															



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Липовая  
Участок: 0,000 - 0,375 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+367	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					2	
		<b>Всего:</b>					2	


### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Липовая  
Участок: 0,000 - 0,375 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+350	9/9	320	0	Справа
<b>Итого:</b>			9/9	320	0	

*д. Олики ул. Луговая*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




М 1:1500

д. Олики ул. Луговая

Характеристики проезжей части	3,60														3,60	
Кривые в плане																
Элементы дороги в продольном профиле																
Видимость в плане в прямом направлении																
Видимость автомобиля в прямом направлении	400	50	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350	750	400
Тротуары слева																
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																
Горизонтальная дорожная разметка слева																

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

430м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Луговая

Участок: 0,000 - 0,430 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу			0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Информационные знаки</b>						
2	6.11	Наименование объекта		0,25	0+007	Установлено	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					1	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>					1	
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					1	
		<b>Всего:</b>					2	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Луговая

Участок: 0,000 - 0,430 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+045	0+108	2/2	0	63	Справа
2	0+076	0+077	1/1	1	0	Справа
3	0+145	0+146	1/1	1	0	Справа
4	0+182	0+214	2/2	0	32	Справа
5	0+250	0+286	2/2	0	36	Слева
6	0+322	0+395	2/2	0	73	Слева
7	0+358	0+359	1/1	1	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>11/11</b>	<b>3</b>	<b>204</b>	


*д. Олики ул. Окружная*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	5,50															3,70				
Кривые в плане	63 $R=798m$ $P=139$ $a=3'$			109			364 $R=855m$ $P=126$ $a=4'$			403										
Элементы дороги в продольном профиле	10																			
Видимость в плане в прямом направлении																				
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350	750	400	750	450	750	500
Тротуары слева																				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																				
Горизонтальная дорожная разметка слева																				

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


500м

М 1:1500

д. Олики ул. Окружная

Характеристики проезжей части	3,70																3,50		
Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость в плане в прямом направлении																			
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	750	550	750	600	750	650	750	700	750	750	800	750	850	750	600	750	950	750
Тротуары слева																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																			
Горизонтальная дорожная разметка слева																			

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


500м

М 1:1500

д. Олики ул. Окружная

Характеристики проезжей части	3,50	50	3,50	450	3,50
Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле	10	24	134	204	322
Видимость в плане в прямом направлении					
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	500	750	1000	750
Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


500м

М 1:1500

д. Олики ул. Окружная

Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	3,50	7,90	3,50																
Кривые в плане	—																		
Элементы дороги в продольном профиле	-24																		
Видимость в плане в прямом направлении	5																		
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	750	550	750	600	750	650	750	700	750	750	800	750	850	750	900	750	950	
Тротуары слева																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																			
Горизонтальная дорожная разметка слева																			



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

455м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Окружная  
Участок: 0,000 - 1,955 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.12.1	Опасные повороты	2		0+440	Требуется установить	1	справа
2	1.12.2	Опасные повороты	2		1+372	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
3	2.1	Главная дорога	2		0+015	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+102	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+132	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+220	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+250	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+346	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+376	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+465	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+495	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+590	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		0+620	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+750	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+780	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		1+173	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога	2		1+203	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога	2		1+315	Требуется установить	1	справа
19	2.1	Главная дорога	2		1+345	Требуется установить	1	слева

20	2.1	Главная дорога	2		1+435	Требуется установить	1	справа
21	2.1	Главная дорога	2		1+465	Требуется установить	1	слева
22	2.1	Главная дорога	2		1+575	Требуется установить	1	справа
23	2.1	Главная дорога	2		1+605	Требуется установить	1	слева
24	2.1	Главная дорога	2		1+685	Требуется установить	1	справа
25	2.1	Главная дорога	2		1+715	Требуется установить	1	слева
26	2.1	Главная дорога	2		1+815	Требуется установить	1	справа
27	2.1	Главная дорога	2		1+845	Требуется установить	1	слева
28	2.1	Главная дорога	2		1+940	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>26</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>26</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
29	8.2.1	Зона действия	2		0+440	Требуется установить	1	справа
30	8.2.1	Зона действия	2		1+372	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>30</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>30</b>	


### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Окружная  
 Участок: 0,000 - 1,955 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+042	0+282	7/7	240	0	Справа
2	0+322	0+323	1/1	0	1	Справа
3	0+368	1+928	40/40	1560	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>48/48</b>	<b>1800</b>	<b>1</b>	

*д. Олики ул. Рябиновая*

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Характеристики проезжей части	3,50															
Кривые в плане																
Элементы дороги в продольном профиле	17															
Видимость в плане в прямом направлении																
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350	750	400
Тротуары слева																
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																
Горизонтальная дорожная разметка слева																

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	



Номер знака: 6.10.1. "Указатель направлений"

Площадь: 0,45 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Рябиновая

Участок: 0,000 - 0,405 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+400	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Информационные знаки</b>						
3	6.10.1	Указатель направлений	2	0,45	0+012	Установлено	1	слева
4	6.10.1	Указатель направлений	2	0,45	0+012	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					1	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>					1	
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					3	
		<b>Всего:</b>					4	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Рябиновая

Участок: 0,000 - 0,405 км.


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+380	10/10	360	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>10/10</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	

*д. Олики ул. Сидилевская*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	1,00-5,70-1,00													3,80	146	1,00-4,30-1,00													253	1,00-5,00-1,00													
Кривые в плане	R=1130м P=150, a=4°															R=1964м P=0, a=100°															R=200м P=0, a=89°												
Элементы дороги в продольном профиле	R=1655м															R=1964м																											
Видимость в плане в прямом направлении																																											
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	300	100	200	150	650	200	750	250	750	300	750	350	750	400	750	450	750	500																							
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 500																																										
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																																											
Горизонтальная дорожная разметка слева																																											




Горизонтальная дорожная разметка справа																				
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси																				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа																				
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 369																			

500м

Характеристики проезжей части	1,00-5,00-1,00		647		6,50																	
Кривые в плане	-																					
Элементы дороги в продольном профиле	-9																					
Видимость в плане в прямом направлении																						
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	750	550	750	600	750	647	650	750	700	750	750	800	750	850	750	900	750	950	750		
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 500 - 646																					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																						
Горизонтальная дорожная разметка слева																						

Разметка на участке: нет




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

500м


Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	6,50	
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	9	5
Видимость в плане в прямом направлении		
Видимость автомобиля в прямом направлении	0	750
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

45м



Номер знака: 6.11. "Наименование объекта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 6.11. "Наименование объекта"

Площадь: 0,49 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 6.10.1. "Указатель направлений"

Площадь: 0,42 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



### Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Сибилевская  
Участок: 0,000 - 1,045 км.

№ км	1.14.1(м)(крас)(бел)	1.14.1(м)(крас)(жел)	ИТОГО, м2 (крас)(бел)	ИТОГО, м2 (крас)(жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	16.000	16.000			
Ширина, м	4.00	4.00			
1	2	3	4	5	6
0 - 1	4,300	4,300	6,880	6,880	13,760
1 - 1.045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>4,300</b>	<b>4,300</b>	<b>6,880</b>	<b>6,880</b>	<b>13,760</b>
ЛИН.КМ	0,004	0,004			
ПРИВЕД.КМ	0,069	0,069			
<b>ПЛОЩАДЬ</b>	<b>6,880</b>	<b>6,880</b>	<b>6,880</b>	<b>6,880</b>	<b>13,760</b>

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Сибилевская  
Участок: 0,000 - 1,045 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.20.1	Сужение дороги	2		0+083	Требуется установить	1	справа
2	1.20.1	Сужение дороги	2		0+185	Требуется установить	1	слева
3	1.22	Пешеходный переход	2		0+165	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					3	
		<b>Итого:</b>					3	
		<b>Знаки приоритета</b>						
4	2.1	Главная дорога	2		0+148	Требуется установить	1	справа

5	2.1	Главная дорога	2		0+168	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+180	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+208	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+247	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+274	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+307	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+337	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+429	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		0+459	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+634	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+664	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+750	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога	2		0+780	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога	2		0+875	Требуется установить	1	справа
19	2.1	Главная дорога	2		0+895	Требуется установить	1	слева
20	2.1	Главная дорога	2		0+979	Требуется установить	1	справа
21	2.1	Главная дорога	2		1+009	Требуется установить	1	слева
22	2.1	Главная дорога	2		1+030	Требуется установить	1	справа
23	2.2	Конец главной дороги	2		0+006	Требуется установить	1	слева
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+006	Установлено	1	слева
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+259	Требуется установить	1	слева на съезде
26	2.4	Уступите дорогу	2		1+045	Требуется установить	1	справа на примыкании
27	2.6	Преимущество встречного движения	2		0+083	Требуется установить	1	справа
28	2.6	Преимущество встречного движения	2		0+123	Требуется установить	1	справа
29	2.7	Преимущество перед встречным движением	2		0+152	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>25</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>26</b>	

		<b>Запрещающие знаки</b>						
30	3.11	Ограничение массы	2		0+123	Установлено	1	справа
31	3.11	Ограничение массы	2		0+152	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
32	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+204	Требуется установить	1	справа
33	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+208	Требуется установить	1	слева
34	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+204	Требуется установить	1	справа
35	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+208	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
36	6.10.1	Указатель направлений	2	0,68	0+004	Демонтировать	1	справа
37	6.10.1	Указатель направлений	2	0,56	0+188	Демонтировать	1	слева
38	6.10.1	Указатель направлений	2	0,42	0+875	Установлено	1	справа
39	6.10.1	Указатель направлений	2	0,42	0+895	Требуется установить	1	слева
40	6.11	Наименование объекта	2	0,35	0+004	Требуется установить	1	справа
41	6.11	Наименование объекта	2	0,49	0+128	Требуется установить	1	справа
42	6.11	Наименование объекта	2	0,49	0+147	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>2</b>	

		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>5</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
43	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+083	Требуется установить	1	справа
44	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+185	Требуется установить	1	слева
45	8.3.2	Направления действия	2		0+165	Требуется установить	1	справа
46	8.13	Направление главной дороги	2		0+274	Требуется установить	1	слева
47	8.13	Направление главной дороги	2		0+247	Требуется установить	1	справа
48	8.13	Направление главной дороги	2		0+259	Требуется установить	1	слева на съезде
49	8.13	Направление главной дороги	2		0+180	Требуется установить	1	справа
50	8.13	Направление главной дороги	2		0+208	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>8</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>3</b>	
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>45</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>48</b>	

### Ведомость размещения дорожного ограждения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Сибилевская  
Участок: 0,000 - 1,045 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+133	0+145	12				Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	Оцинкованный металл	У - 2	0,80	
2	0+133	0+145	12				Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	Оцинкованный металл	У - 2	0,80	
<b>Итого:</b>			<b>24</b>									

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Сибилевская  
Участок: 0,000 - 1,045 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+026	0+027	1/1	1	0	Слева
2	0+066	0+067	1/1	0	1	Слева
3	0+098	0+099	1/1	1	0	Слева
4	0+131	0+132	1/1	0	1	Слева
5	0+151	0+152	1/1	0	1	Справа
6	0+202	0+203	1/1	1	0	Справа
7	0+253	0+341	3/3	0	88	Справа
8	0+398	0+399	1/1	0	1	Справа
9	0+438	1+038	16/16	600	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>26/26</b>	<b>603</b>	<b>92</b>	


### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Сибилевская  
 Участок: 0,000 - 1,045 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+369		Справа	369	
2	0+000	0+646		Слева	646	
<b>Итого:</b>					<b>1015</b>	<b>0</b>


*д. Олики ул. Сиреневая*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	2,50	65	2,50	143	2,50	4,00
Кривые в плане						
Элементы дороги в продольном профиле						
Видимость в плане в прямом направлении						
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750	150
Тротуары слева						
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Горизонтальная дорожная разметка слева						

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

265м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Сиреневая  
 Участок: 0,000 - 0,265 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+257	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					2	
		<b>Всего:</b>					2	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Сиреневая  
 Участок: 0,000 - 0,265 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+230	6/6	200	0	слева
<b>Итого:</b>			<b>6/6</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	


*д. Олики ул. Солнечная*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	4,00											
Кривые в плане												
Элементы дороги в продольном профиле	1											
Видимость в плане в прямом направлении	0											
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300
Тротуары слева												
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева												
Горизонтальная дорожная разметка слева												

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

340м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Солнечная  
Участок: 0,000 - 0,340 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+097	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+127	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+213	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+243	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
6	2.2	Конец главной дороги	2		0+332	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+332	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>8</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>8</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>8</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Солнечная

Участок: 0,000 - 0,340 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+028	0+188	5/5	160	0	Справа
2	0+228	0+245	2/2	0	17	Справа
3	0+285	0+325	2/2	40	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>9/9</b>	<b>200</b>	<b>17</b>	

*д. Олики ул. Яблонева*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




М 1:1500

д. Олики ул. Яблоневая

Характеристики проезжей части	4,20	174	3,00
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость в плане в прямом направлении			
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750
Тротуары слева	100	750	150
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	750	200	750
Горизонтальная дорожная разметка слева	250	750	300
	750	350	

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

350м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Яблонева

Участок: 0,000 - 0,350 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+003	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+342	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Информационные знаки</b>						
3	6.11	Наименование объекта	2	0,30	0+003	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					1	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>					1	
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					2	
		<b>Всего:</b>					3	

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000055 - д. Олики ул. Яблонева

Участок: 0,000 - 0,350 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+028	0+188	5/5	160	0	Слева
2	0+228	0+229	1/1	0	1	Слева
3	0+278	0+318	2/2	40	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>8/8</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	

*д. Олики ул. Транспортный  
тупик*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,50	
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость в плане в прямом направлении		
Видимость автомобиля в прямом направлении		
<b>Тротуары слева</b>		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
<b>Тротуары справа</b>	

30м

*д. Коцелово ул. Южно-Гончарная*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




М 1:1500

д. Коцелово ул. Южно-Гончарная

Характеристики проезжей части	4,00	70	3,00
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость в плане в прямом направлении			
Видимость автомобиля в прямом направлении			
Тротуары слева	750	50	750
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	100	750	150
Горизонтальная дорожная разметка слева	750	200	750
	250	750	300
	750	350	750
	400	750	450
	750	500	

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


500м

М 1:1500

д. Коцелово ул. Южно-Гончарная

Характеристики проезжей части	3,00													3,60					
Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле														0					
Видимость в плане в прямом направлении																			
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	750	550	750	600	750	650	750	700	750	750	750	800	750	850	750	900	750	096
Тротуары слева																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																			
Горизонтальная дорожная разметка слева																			

Разметка на участке: нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

460м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000142 - д. Коцелово ул. Южно-Гончарная

Участок: 0,000 - 0,960 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+012	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+960	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
3	8.13	Направление главной дороги	2		0+012	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					3	
		<b>Всего:</b>					3	


### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000142 - д. Коцелово ул. Южно-Гончарная  
 Участок: 0,000 - 0,960 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+940	24/24	920	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>24/24</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	


*д. Коцелово ул. Гончарная  
участок 1*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	5,30		121		4,10															
Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость в плане в прямом направлении																				
Видимость автомобиля в прямом направлении	200	50	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350	750	400	750	450	750	500
Тротуары слева																				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																				
Горизонтальная дорожная разметка слева																				

Разметка на участке:  
нет




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

500м

Характеристики проезжей части	
Кривые в плане	4,10
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость в плане в прямом направлении	
Видимость автомобиля в прямом направлении	500 750 550 750 600 750 650 750 700 750 750 750 800 750 850 750 900 750 950 750
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке: нет




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

500м

Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	4,10
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	9 R=337,3м
Видимость в плане в прямом направлении	
Видимость автомобиля в прямом направлении	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Коцелово ул. Гончарная участок 1

Участок: 0,000 - 1,011 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+102	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+137	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+512	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+542	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
6	2.2	Конец главной дороги	2		1+003	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+030	Требуется установить	1	справа на съезде
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+117	Требуется установить	1	справа на съезде
10	2.4	Уступите дорогу	2		1+003	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>10</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>10</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
11	8.13	Направление главной дороги	2		0+102	Требуется установить	1	справа
12	8.13	Направление главной дороги	2		0+117	Требуется установить	1	справа на съезде
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+137	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>3</b>	

		<b>Итого:</b>					<b>3</b>	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>13</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>13</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000055 - д. Коцелово ул. Гончарная участок 1

Участок: 0,000 - 1,011 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+018	0+019	1/1	0	1	Слева
2	0+050	0+082	2/2	32	0	Слева
3	0+114	0+115	1/1	0	1	Слева
4	0+151	0+152	1/2	0	1	Слева
5	0+181	0+219	2/2	0	38	Слева
6	0+243	0+282	2/2	0	39	Слева
7	0+314	0+315	1/1	1	0	Слева
8	0+347	0+348	1/1	0	1	Слева
9	0+383	0+384	1/1	1	0	Слева
10	0+420	0+453	2/2	0	33	Слева
11	0+488	0+489	1/1	1	0	Слева
12	0+524	0+568	2/2	0	44	Слева
13	0+603	0+640	2/2	0	37	Слева
14	0+693	0+753	2/2	0	60	Слева
15	0+723	0+724	1/1	1	0	Слева
16	0+794	0+829	2/2	0	35	Слева
17	0+861	0+889	2/2	0	28	Слева
18	0+924	0+925	1/1	1	0	Слева
19	0+959	0+960	1/1	0	1	Слева
20	0+999	1+000	1/1	1	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>29/30</b>	<b>38</b>	<b>319</b>	


*д. Коцелово ул. Гончарная  
участок 2*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,80	4,50	5,00
Кривые в плане	56 R=50м 69 R=3, a=13°		
Элементы дороги в продольном профиле	12		
Видимость в плане в прямом направлении	3		
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750 100
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

133м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Коцелово ул. Гончарная участок 2

Участок: 0,000 - 0,133 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+120	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+008	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Знаки приоритета</b>						
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+120	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					4	
		<b>Всего:</b>					4	

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000055 - д. Коцелово ул. Гончарная участок 2

Участок: 0,000 - 0,133 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+002	0+060	3/3	0	58	Слева
2	0+070	0+071	1/1	0	1	Справа
3	0+101	0+102	1/1	1	0	Справа
4	0+132	0+133	1/1	0	1	Слева
<b>Итого:</b>			<b>6/6</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	


*д. Нижняя Кипень ул. Луговая  
участок 1*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	3,00			
Кривые в плане	R=2556м			
Элементы дороги в продольном профиле	35	36	37	2
Видимость в плане в прямом направлении				
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100
Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Горизонтальная дорожная разметка слева				



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Нижняя Кипень ул. Луговая участок 1

Участок: 0,000 - 0,132 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+071	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+091	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги	2		0+124	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+124	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>6</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>6</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
7	6.11	Наименование объекта	2	0,25	0+124	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>6</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>7</b>	


### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Нижняя Кипень ул. Луговая участок 1  
 Участок: 0,000 - 0,132 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+110	3/3	80	0	Слева
<b>Итого:</b>			3/3	80	0	


*д. Нижняя Кипень ул. Луговая  
участок 2*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	2,50	1,10	2,50																	
Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость в плане в прямом направлении																				
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300								
Тротуары слева																				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																				
Горизонтальная дорожная разметка слева																				

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

300м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Нижняя Кипень ул. Луговая участок 2

Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+291	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+157	Требуется установить	1	справа
3	1.34.3	Направление поворота	2		0+265	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>3</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>3</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+033	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+049	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+292	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>3</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>3</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
7	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+291	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						

		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					7	
		Всего:					7	


### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Нижняя Кипень ул. Луговая участок 2  
Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+010	0+011	1/1	1	0	Слева
2	0+050	0+115	2/2	0	65	Слева
3	0+082	0+083	1/1	1	0	Слева
4	0+162	0+163	1/1	1	0	Слева
5	0+210	0+258	2/2	0	48	Слева
<b>Итого:</b>			<b>7/7</b>	<b>3</b>	<b>113</b>	


*д. Нижняя Кипень ул. Усадебная*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,00	3,70
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	R=4418м	
Видимость в плане в прямом направлении		
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50 750 100 750 150
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

177м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Нижняя Кипень ул. Усадебная

Участок: 0,000 - 0,177 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+162	Требуется установить	1	справа
2	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					3	
		<b>Итого:</b>					3	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
4	8.13	Направление главной дороги	2		0+162	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					4	
		<b>Всего:</b>					4	

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000055 - д. Нижняя Кипень ул. Усадебная

Участок: 0,000 - 0,177 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+021	1/1	0	1	Слева
2	0+060	0+140	3/3	80	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>4/4</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	

*д. Нижняя Кипень ул. Ягодная*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




М 1:1500

д. Нижняя Кипень ул. Ягодная

Характеристики проезжей части	4,00	3,50	1,45	4,20	200	3,80	380	3,20												
Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость в плане в прямом направлении																				
Видимость автомобиля в прямом направлении	300	50	200	100	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350	750	400	750	450	750	500
Тротуары слева																				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																				
Горизонтальная дорожная разметка слева																				

Разметка на участке: нет




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


500м

Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	3,20	
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	5	10
Видимость в плане в прямом направлении		
Видимость автомобиля в прямом направлении		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	



Номер знака: 6.11. "Наименование объекта"

Площадь: 0,28 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,18 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,18 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Нижняя Кипень ул. Ягодная

Участок: 0,000 - 0,530 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.11.2	Опасный поворот	2		0+470	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
2	2.1	Главная дорога	2		0+332	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+356	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
6	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,18	0+412	Требуется установить	1	справа
7	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,35	0+412	Требуется установить	1	слева
8	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,18	0+412	Требуется установить	1	справа
9	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,35	0+412	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						

		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					4	
		<b>Итого:</b>					4	
		<b>Информационные знаки</b>						
10	6.11	Наименование объекта	2	0,28	0+005	Требуется установить	1	справа
11	6.11	Наименование объекта	2	0,60	0+005	Демонтировать	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>					1	
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>					1	
		<b>Всего требуется установить:</b>					10	
		<b>Всего:</b>					10	

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000055 - д. Нижняя Кипень ул. Ягодная

Участок: 0,000 - 0,530 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+043	0+044	1/1	1	0	Справа
2	0+093	0+181	2/2	0	88	Справа
3	0+137	0+138	1/1	1	0	Справа
4	0+220	0+221	1/1	1	0	Справа
5	0+220	0+345	2/2	0	125	Слева
6	0+260	0+261	1/1	0	1	Справа
7	0+302	0+303	1/1	1	0	Справа
8	0+385	0+505	4/4	120	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>13/13</b>	<b>124</b>	<b>214</b>	


*д. Нижняя Кипень по деревне  
Нижняя Кипень участок 1*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	2,50						
Кривые в плане							
Элементы дороги в продольном профиле							
Видимость в плане в прямом направлении							
Видимость автомобиля в прямом направлении	<table border="1"> <tr> <td>750</td> <td>50</td> <td>750</td> <td>100</td> <td>750</td> <td>160</td> </tr> </table>	750	50	750	100	750	160
750	50	750	100	750	160		
Тротуары слева							
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева							
Горизонтальная дорожная разметка слева							

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

160м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 1

Участок: 0,000 - 0,160 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+092	Требуется установить	1	слева
2	2.2	Конец главной дороги	2		0+152	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+072	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+152	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					4	
		<b>Итого:</b>					4	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
5	8.13	Направление главной дороги	2		0+092	Требуется установить	1	слева
6	8.13	Направление главной дороги	2		0+072	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					6	
		<b>Всего:</b>					6	

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 1

Участок: 0,000 - 0,160 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+140	4/4	120	0	Слева
<b>Итого:</b>			4/4	120	0	


*д. Нижняя Кипень по деревне  
Нижняя Кипень участок 2*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




Характеристики проезжей части	4,50	60	3,70	122	4,00															
Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость в плане в прямом направлении																				
Видимость автомобиля в прямом направлении	300	50	200	100	200	150	250	200	550	250	750	300	750	350	750	400	750	450	750	500
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 2 - 500																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																				
Горизонтальная дорожная разметка слева																				

Разметка на участке: нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 6 - 500


Характеристики проезжей части	4,00																		
Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость в плане в прямом направлении																			
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	750	550	750	600	750	650	750	700	750	750	800	750	850	750	900	750	950	750
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 500 - 1000																		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																			
Горизонтальная дорожная разметка слева																			



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 500 - 1000


Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	4,00
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость в плане в прямом направлении	
Видимость автомобиля в прямом направлении	0 750 150 750 100 750 158
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 158
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 158

158м



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,18 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,18 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



### Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 2

Участок: 0,000 - 1,158 км.

№ км	1.14.1(м)(крас)(бел)	1.14.1(м)(крас)(жел)	ИТОГО, м2 (крас)(бел)	ИТОГО, м2 (крас)(жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	16.000	16.000			
Ширина, м	4.00	4.00			
1	2	3	4	5	6
0 - 1	4,000	4,000	6,400	6,400	12,800
1 - 1.158	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>6,400</b>	<b>6,400</b>	<b>12,800</b>
ЛИН.КМ	0,004	0,004			
ПРИВЕД.КМ	0,064	0,064			
<b>ПЛОЩАДЬ</b>	<b>6,400</b>	<b>6,400</b>	<b>6,400</b>	<b>6,400</b>	<b>12,800</b>

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 2

Участок: 0,000 - 1,158 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+269	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+090	Требуется установить	1	справа
3	1.12.1	Опасные повороты	2		0+490	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					3	
		<b>Итого:</b>					3	
		<b>Знаки приоритета</b>						
4	2.1	Главная дорога	2		0+110	Требуется установить	1	справа

5	2.1	Главная дорога	2		0+129	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+269	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+298	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+318	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+348	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+510	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+540	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+567	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		0+597	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+853	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+883	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		1+089	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога	2		1+119	Требуется установить	1	слева
18	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
19	2.2	Конец главной дороги	2		0+739	Требуется установить	1	справа
20	2.2	Конец главной дороги	2		0+759	Требуется установить	1	слева
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+030	Требуется установить	1	справа на съезде
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+125	Требуется установить	1	слева на примыкании
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+739	Требуется установить	1	справа
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+759	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>22</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>22</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
26	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+755	Требуется установить	1	справа
27	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+759	Требуется установить	1	слева
28	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+755	Требуется установить	1	справа
29	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+759	Требуется установить	1	слева

30	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,18	0+129	Требуется установить	1	слева
31	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,35	0+129	Требуется установить	1	справа
32	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,38	0+129	Демонтировать	1	справа
33	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,35	1+158	Требуется установить	1	слева
34	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,35	1+158	Требуется установить	1	справа
35	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,18	0+129	Требуется установить	1	слева
36	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,35	0+129	Требуется установить	1	справа
37	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,35	1+158	Требуется установить	1	слева
38	5.24.1	Конец населенного пункта	2	1,22	1+158	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>					1	
		<b>Итого требуется установить:</b>					12	
		<b>Итого:</b>					12	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
39	8.2.1	Зона действия	2		0+490	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>					1	
		<b>Всего требуется установить:</b>					38	
		<b>Всего:</b>					38	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 2

Участок: 0,000 - 1,158 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+150	4/4	120	0	Слева
2	0+190	0+230	2/2	0	40	Слева
3	0+249	0+279	2/2	0	30	Справа
4	0+288	0+336	2/2	0	48	Слева
5	0+388	0+389	1/1	0	1	Слева
6	0+418	0+419	1/1	1	0	Слева
7	0+449	0+450	1/1	0	1	Слева
8	0+480	0+481	1/1	1	0	Слева
9	0+512	0+541	2/2	0	29	Слева
10	0+577	0+578	1/1	0	1	Справа
11	0+608	0+609	1/1	1	0	Справа
12	0+640	0+641	1/1	0	1	Справа
13	0+683	0+684	1/1	0	1	Слева
14	0+722	0+740	2/2	0	18	Справа
15	0+770	0+771	1/1	0	1	Справа
16	0+805	0+806	1/1	1	0	Справа
17	0+840	0+841	1/1	0	1	Справа
18	0+873	0+874	1/1	1	0	Справа
19	0+907	0+921	2/2	0	14	Справа
20	0+973	0+974	1/1	0	1	Справа
21	1+010	1+011	1/1	1	0	Справа
22	1+048	1+049	1/1	0	1	Справа
23	1+083	1+084	1/1	1	0	Справа
24	1+118	1+119	1/1	0	1	Справа
25	1+149	1+150	1/1	1	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>34/34</b>	<b>128</b>	<b>189</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 2

Участок: 0,000 - 1,158 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+002	1+158		Слева	1156	
2	0+006	1+158		Справа	1152	
<b>Итого:</b>					<b>2308</b>	<b>0</b>


*д. Нижняя Кипень по деревне  
Нижняя Кипень участок 3*

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Характеристики проезжей части	B 4,20		
Кривые в плане	—		
Элементы дороги в продольном профиле	—		
Видимость в плане в прямом направлении	—		
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750
Тротуары слева	—		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	—		
Горизонтальная дорожная разметка слева	—		

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	—
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	—
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	—
Тротуары справа	—



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,18 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,18 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 3

Участок: 0,000 - 0,121 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
2	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,18	0+096	Требуется установить	1	справа
3	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,35	0+096	Требуется установить	1	слева
4	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,18	0+096	Требуется установить	1	справа
5	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,35	0+096	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					4	
		<b>Итого:</b>					4	
		<b>Информационные знаки</b>						
6	6.10.1	Указатель направлений	2	0,54	0+005	Демонтировать	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>					1	
		<b>Итого требуется</b>						

		установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					1	
		Всего требуется установить:					5	
		Всего:					5	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 3  
Участок: 0,000 - 0,121 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+035	0+075	2/2	40	0	Слева
2	0+115	0+116	1/1	0	1	Слева
<b>Итого:</b>			<b>3/3</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	


*д. Нижняя Кипень по деревне  
Нижняя Кипень участок 4*

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Характеристики проезжей части	3,00
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	29
Видимость в плане в прямом направлении	
Видимость автомобиля в прямом направлении	750
Тротуары слева	92
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

92м



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,18 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,18 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 4  
 Участок: 0,000 - 0,092 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+078	Требуется установить	1	справа
2	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+088	Требуется установить	1	слева на примыкании
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					4	
		<b>Итого:</b>					4	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
5	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,18	0+078	Требуется установить	1	справа
6	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,35	0+078	Требуется установить	1	слева
7	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,18	0+078	Требуется установить	1	справа
8	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,35	0+078	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					4	
		<b>Итого:</b>					4	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						

		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					8	
		Всего:					8	


### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 4  
Участок: 0,000 - 0,092 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+070	2/2	40	0	Справа
<b>Итого:</b>			2/2	40	0	


*д. Нижняя Кипень по деревне  
Нижняя Кипень участок 5*

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Характеристики проезжей части	3,10		
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость в плане в прямом направлении			
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750
Тротуары слева	146		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

146м



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 1,22 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 5

Участок: 0,000 - 0,146 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+045	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+074	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги	2		0+138	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+138	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>5</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>5</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
6	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,35	0+060	Требуется установить	1	слева
7	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,35	0+060	Требуется установить	1	справа
8	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,35	0+060	Требуется установить	1	справа
9	5.24.1	Конец населенного пункта	2	1,22	0+060	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						

		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:					9
		Всего:					9

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Нижняя Кипень по деревне Нижняя Кипень участок 5

Участок: 0,000 - 0,146 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+010	0+130	4/4	120	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>4/4</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	


*д. Михайловская пер. Тихий  
участок 1*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,20	3,80	128	4,50	162	3,60	211	3,00
Кривые в плане								
Элементы дороги в продольном профиле								
Видимость в плане в прямом направлении								
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	60	750	100	750	150	750	200
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 3 - 128							
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева								
Горизонтальная дорожная разметка слева								

Разметка на участке: нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 3 - 128

300м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Михайловская пер. Тихий участок 1

Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.12.1	Опасные повороты	2		0+008	Требуется установить	1	справа
2	1.12.1	Опасные повороты	2		0+264	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Знаки приоритета</b>						
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+003	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Информационные знаки</b>						
4	6.11	Наименование объекта	2	0,23	0+003	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					1	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Итого:</b>					1	

		Всего установлено:					1	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					3	
		Всего:					4	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Михайловская пер. Тихий участок 1  
Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+270	7/7	240	0	Слева
<b>Итого:</b>			7/7	240	0	


### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 0000055 - д. Михайловская пер. Тихий участок 1  
Участок: 0,000 - 0,300 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+003	0+128		Справа	125	
2	0+003	0+128		Слева	125	
<b>Итого:</b>					250	0


*д. Михайловская пер. Тихий  
участок 2*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,00	3,00
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость в плане в прямом направлении		
Видимость автомобиля в прямом направлении		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

90м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Михайловская пер. Тихий участок 2

Участок: 0,000 - 0,090 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+082	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					1	
		<b>Всего:</b>					1	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Михайловская пер. Тихий участок 2

Участок: 0,000 - 0,090 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+070	2/2	40	0	Слева
<b>Итого:</b>			2/2	40	0	


*д. Михайловская ул.  
Александровская*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	2,50	
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость в плане в прямом направлении		
Видимость автомобиля в прямом направлении		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

180м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Михайловская ул. Александровская  
Участок: 0,000 - 0,180 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					1	
		<b>Всего:</b>					1	


### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Михайловская ул. Александровская  
Участок: 0,000 - 0,180 км.


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+150	4/4	120	0	слева
<b>Итого:</b>			<b>4/4</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	

*д. Михайловская Улица без  
названия (дорога по деревне  
Михайловская) участок 1*


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	5,30	120	5,80	195	5,30
Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле					
Видимость в плане в прямом направлении					
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 252				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 2 - 252



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,70 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,70 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,35 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



### Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 1

Участок: 0,000 - 0,261 км.

№ км	1.14.1(м)(крас)(бел)	1.14.1(м)(крас)(жел)	ИТОГО, м2 (крас)(бел)	ИТОГО, м2 (крас)(жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	16.000	16.000			
Ширина, м	4.00	4.00			
1	2	3	4	5	6
0 - 0.261	5,300	5,300	8,480	8,480	16,960
<b>ИТОГО</b>	5,300	5,300	8,480	8,480	16,960
<b>ЛИН.КМ</b>	0,005	0,005			
<b>ПРИВЕД.КМ</b>	0,085	0,085			
<b>ПЛОЩАДЬ</b>	8,480	8,480	8,480	8,480	16,960

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 1

Участок: 0,000 - 0,261 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+252	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+101	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Знаки приоритета</b>						
3	2.1	Главная дорога	2		0+213	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+233	Требуется установить	1	слева

5	2.2	Конец главной дороги	2		0+248	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+248	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					4	
		<b>Итого:</b>					4	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
7	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+248	Требуется установить	1	справа
8	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+252	Требуется установить	1	слева
9	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+248	Требуется установить	1	справа
10	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+252	Требуется установить	1	слева
11	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,35	0+005	Требуется установить	1	слева
12	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,70	0+005	Требуется установить	1	справа
13	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,35	0+005	Требуется установить	1	слева
14	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,70	0+005	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					8	
		<b>Итого:</b>					8	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
15	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+252	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						

		Всего перенести:					
		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:				15	
		Всего:				15	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 1  
Участок: 0,000 - 0,261 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+013	0+014	1/1	0	1	Слева
2	0+038	0+039	1/1	0	1	Справа
3	0+070	0+071	1/1	1	0	Справа
4	0+102	0+136	2/2	0	34	Справа
5	0+182	0+214	2/2	0	32	Справа
6	0+254	0+255	1/1	1	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>8/8</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	


### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 1  
Участок: 0,000 - 0,261 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+252		Слева	252	
2	0+002	0+252		Справа	250	
<b>Итого:</b>					<b>502</b>	<b>0</b>


*д. Михайловская Улица без  
названия (дорога по деревне  
Михайловская) участок 2*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,00																		
Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость в плане																			
Видимость автомобиля в прямом направлении	350	50	300	100	250	150	300	200	300	250	300	200	350	200	400	750	450	750	500
Тротуары слева																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																			
Горизонтальная дорожная разметка слева																			

Разметка на участке: нет




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:1500

д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 2

Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	3,00				
Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле					
Видимость в плане в прямом направлении					
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	750	550	750	611
Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

111м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 2

Участок: 0,000 - 0,611 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+217	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+237	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги	2		0+603	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+465	Требуется установить	1	справа на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+603	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>7</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>7</b>	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>7</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>7</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 2

Участок: 0,000 - 0,611 км.


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+590	15/15	560	0	Слева
<b>Итого:</b>			15/15	560	0	

*д. Михайловская Улица без  
названия (дорога по деревне  
Михайловская) участок 3*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




Характеристики проезжей части	4,80	100	5,00
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость в плане в прямом направлении			
Видимость автомобиля в прямом направлении	600	50	550
Тротуары слева	100	450	150
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	350	200	350
Горизонтальная дорожная разметка слева	250	350	300
	750	350	750
	400	750	400
	750	450	750
	500		500



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 103 - 500


500м

Характеристики проезжей части	5,00																		
Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость в плане в прямом направлении																			
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	750	550	750	600	750	650	750	700	750	750	800	750	850	750	900	750	950	750
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 500 - 1000																		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																			
Горизонтальная дорожная разметка слева																			



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 500 - 1000


Характеристики проезжей части	5,00
Кривые в плане	R=972м P=61, a=9° 56 170 R=197м P=7, a=16° 317 191 2 29 312 R=4611м
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость в плане в прямом направлении	
Видимость автомобиля в прямом направлении	0 750 50 750 100 750 150 750 200 750 250 700 300 650 350 600 400 550 450 500 500
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 500


Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	5,00																				
Кривые в плане																					
Элементы дороги в продольном профиле																					
Видимость в плане в прямом направлении																					
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	450	550	400	600	350	650	300	700	250	750	350	800	400	850	400	900	750	950	700	0
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 500 - 1000																				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																					
Горизонтальная дорожная разметка слева																					



Горизонтальная дорожная разметка справа																					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси																					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа																					
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 500 - 1000																				


Характеристики проезжей части	5,00																			
Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость в плане в прямом направлении																				
Видимость автомобиля в прямом направлении	650	500	600	100	550	150	450	200	400	250	350	300	300	350	250	400	250	450	250	500
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 500																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																				
Горизонтальная дорожная разметка слева																				



Горизонтальная дорожная разметка справа															
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси															
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	Чуст. Пластмасса 340-366														
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 500														

Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	5,00										4,0	
Кривые в плане	R=4211м											
Элементы дороги в продольном профиле	-21											
Видимость в плане в прямом направлении	500											
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	250	550	250	600	200	650	750	700	750	750	803
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 500 - 800											
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева												
Горизонтальная дорожная разметка слева												



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 500 - 800

303м

### Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 3

Участок: 0,000 - 2,803 км.

№ км	1.14.1(м)(крас)(бел)	1.14.1(м)(крас)(жел)	1.25(м)(крас)(бел)	ИТОГО, м2 (крас)(бел)	ИТОГО, м2 (крас)(жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	16.000	16.000	0.160			
Ширина, м	4.00	4.00	0.40			
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	0,000	0,000	60,000	0,960	0,000	0,960
1 - 2	5,000	5,000	20,000	8,320	8,000	16,320
2 - 2.803	0,000	0,000	20,000	0,320	0,000	0,320
<b>ИТОГО</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100,000</b>	<b>9,600</b>	<b>8,000</b>	<b>17,600</b>
ЛИН.КМ	0,005	0,005	0,100			
ПРИВЕД.КМ	0,080	0,080	0,016			
<b>ПЛОЩАДЬ</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>1,600</b>	<b>9,600</b>	<b>8,000</b>	<b>17,600</b>

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 3

Участок: 0,000 - 2,803 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+303	Требуется установить	1	слева
2	1.11.1	Опасный поворот	2		0+743	Требуется установить	1	слева
3	1.11.1	Опасный поворот	2		1+405	Требуется установить	1	слева
4	1.11.1	Опасный поворот	2		2+421	Требуется установить	1	слева
5	1.11.2	Опасный поворот	2		0+140	Требуется установить	1	справа
6	1.11.2	Опасный поворот	2		0+570	Требуется установить	1	справа
7	1.11.2	Опасный поворот	2		1+120	Требуется установить	1	справа
8	1.11.2	Опасный поворот	2		2+200	Требуется установить	1	справа
9	1.17	Искусственная неровность	2		0+140	Требуется установить	1	справа
10	1.17	Искусственная неровность	2		0+303	Требуется установить	1	слева

11	1.17	Искусственная неровность	2		0+570	Требуется установить	1	справа
12	1.17	Искусственная неровность	2		0+713	Требуется установить	1	слева
13	1.17	Искусственная неровность	2		0+743	Требуется установить	1	справа
14	1.17	Искусственная неровность	2		0+901	Требуется установить	1	слева
15	1.17	Искусственная неровность	2		1+285	Требуется установить	1	справа
16	1.17	Искусственная неровность	2		1+455	Требуется установить	1	слева
17	1.17	Искусственная неровность	2		2+200	Требуется установить	1	справа
18	1.17	Искусственная неровность	2		2+421	Требуется установить	1	слева
19	1.23	Дети	2		1+285	Требуется установить	1	справа
20	1.23	Дети	2		1+335	Требуется установить	1	справа
21	1.23	Дети	2		1+405	Требуется установить	1	слева
22	1.23	Дети	2		1+455	Требуется установить	1	слева
23	1.34.1	Направление поворота	2		0+642	Требуется установить	1	справа
24	1.34.2	Направление поворота	2		0+644	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>24</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>24</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
25	2.1	Главная дорога	2		0+086	Требуется установить	1	справа
26	2.1	Главная дорога	2		0+116	Требуется установить	1	слева
27	2.1	Главная дорога	2		0+713	Требуется установить	1	справа
28	2.1	Главная дорога	2		0+743	Требуется установить	1	слева
29	2.1	Главная дорога	2		0+811	Требуется установить	1	справа
30	2.1	Главная дорога	2		0+851	Требуется установить	1	слева
31	2.1	Главная дорога	2		1+307	Требуется установить	1	справа
32	2.1	Главная дорога	2		1+337	Требуется установить	1	слева
33	2.1	Главная дорога	2		1+550	Требуется установить	1	справа
34	2.1	Главная дорога	2		1+580	Требуется установить	1	слева
35	2.1	Главная дорога	2		1+620	Требуется установить	1	справа

36	2.1	Главная дорога	2		1+650	Требуется установить	1	слева
37	2.1	Главная дорога	2		1+789	Требуется установить	1	справа
38	2.1	Главная дорога	2		1+819	Требуется установить	1	слева
39	2.1	Главная дорога	2		1+891	Требуется установить	1	справа
40	2.1	Главная дорога	2		1+921	Требуется установить	1	слева
41	2.1	Главная дорога	2		2+028	Требуется установить	1	справа
42	2.1	Главная дорога	2		2+048	Требуется установить	1	слева
43	2.1	Главная дорога	2		2+200	Требуется установить	1	справа
44	2.1	Главная дорога	2		2+230	Требуется установить	1	слева
45	2.1	Главная дорога	2		2+280	Требуется установить	1	справа
46	2.1	Главная дорога	2		2+308	Требуется установить	1	слева
47	2.1	Главная дорога	2		2+647	Требуется установить	1	справа
48	2.1	Главная дорога	2		2+677	Требуется установить	1	слева
49	2.2	Конец главной дороги	2		1+804	Требуется установить	1	слева на примыкании
50	2.2	Конец главной дороги	2		2+793	Требуется установить	1	справа
51	2.4	Уступите дорогу	2		1+804	Требуется установить	1	слева на примыкании
52	2.4	Уступите дорогу	2		2+793	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>28</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>28</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
53	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+140	Требуется установить	1	справа
54	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+190	Требуется установить	1	справа
55	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+233	Требуется установить	1	слева
56	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+303	Требуется установить	1	слева
57	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+570	Требуется установить	1	справа
58	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+620	Требуется установить	1	справа
59	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+663	Требуется установить	1	слева



		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>35</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>35</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
88	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+370	Требуется установить	1	справа
89	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+374	Требуется установить	1	слева
90	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+370	Требуется установить	1	справа
91	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+374	Требуется установить	1	слева
92	5.20	Искусственная неровность	2		0+190	Требуется установить	1	справа
93	5.20	Искусственная неровность	2		0+193	Требуется установить	1	слева
94	5.20	Искусственная неровность	2		0+230	Требуется установить	1	справа
95	5.20	Искусственная неровность	2		0+233	Требуется установить	1	слева
96	5.20	Искусственная неровность	2		0+620	Требуется установить	1	справа
97	5.20	Искусственная неровность	2		0+623	Требуется установить	1	слева
98	5.20	Искусственная неровность	2		0+660	Требуется установить	1	справа
99	5.20	Искусственная неровность	2		0+663	Требуется установить	1	слева
100	5.20	Искусственная неровность	2		0+811	Требуется установить	1	справа
101	5.20	Искусственная неровность	2		0+814	Требуется установить	1	слева
102	5.20	Искусственная неровность	2		0+848	Требуется установить	1	справа
103	5.20	Искусственная неровность	2		0+851	Требуется установить	1	слева
104	5.20	Искусственная неровность	2		1+352	Требуется установить	1	справа
105	5.20	Искусственная неровность	2		1+355	Требуется установить	1	слева
106	5.20	Искусственная неровность	2		1+389	Требуется установить	1	справа
107	5.20	Искусственная неровность	2		1+392	Требуется установить	1	слева
108	5.20	Искусственная неровность	2		2+280	Требуется установить	1	справа
109	5.20	Искусственная неровность	2		2+283	Требуется установить	1	слева
110	5.20	Искусственная неровность	2		2+340	Требуется установить	1	справа
111	5.20	Искусственная неровность	2		2+343	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						

		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>24</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>24</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
112	6.8.2	Тупик	2		2+302	Демонтировать	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Итого:</b>						
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
113	8.2.1	Зона действия	2		0+140	Требуется установить	1	справа
114	8.2.1	Зона действия	2		0+303	Требуется установить	1	слева
115	8.2.1	Зона действия	2		0+570	Требуется установить	1	справа
116	8.2.1	Зона действия	2		0+713	Требуется установить	1	слева
117	8.2.1	Зона действия	2		0+743	Требуется установить	1	справа
118	8.2.1	Зона действия	2		0+901	Требуется установить	1	слева
119	8.2.1	Зона действия	2		1+285	Требуется установить	1	справа
120	8.2.1	Зона действия	2		1+335	Требуется установить	1	справа
121	8.2.1	Зона действия	2		1+405	Требуется установить	1	слева
122	8.2.1	Зона действия	2		1+455	Требуется установить	1	слева
123	8.2.1	Зона действия	2		2+200	Требуется установить	1	справа
124	8.2.1	Зона действия	2		2+421	Требуется установить	1	слева
125	8.13	Направление главной дороги	2		1+550	Требуется установить	1	справа
126	8.13	Направление главной дороги	2		1+580	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						

		Итого требуется установить:					14	
		Итого:					14	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					1	
		Всего требуется установить:					125	
		Всего:					125	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 3  
Участок: 0,000 - 2,803 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+110	3/3	80	0	Справа
2	0+150	0+198	3/3	0	48	Справа
3	0+213	0+244	2/2	0	31	Слева
4	0+277	0+278	1/1	1	0	Слева
5	0+311	0+312	1/1	0	1	Слева
6	0+343	0+344	1/1	1	0	Слева
7	0+376	0+487	4/4	0	111	Слева
8	0+544	0+648	3/3	0	104	Слева
9	0+680	0+681	1/1	1	0	Слева
10	0+712	0+818	3/3	0	106	Слева
11	0+845	0+878	2/2	0	33	Справа
12	0+934	0+962	2/2	0	28	Справа
13	0+988	1+018	2/2	0	30	Справа
14	1+045	1+073	2/2	0	28	Справа
15	1+105	1+133	2/2	0	28	Справа
16	1+162	1+196	2/2	0	34	Справа
17	1+239	1+278	2/2	0	39	Справа

18	1+314	1+348	2/2	0	34	Справа
19	1+374	1+375	1/1	1	0	Слева
20	1+396	1+448	2/2	0	52	Справа
21	1+494	1+543	2/2	0	49	Справа
22	1+516	1+517	1/1	0	1	Слева
23	1+582	1+583	1/2	0	1	Справа
24	1+588	1+616	2/2	0	28	Слева
25	1+640	1+675	2/2	0	35	Слева
26	1+708	1+742	2/2	0	34	Слева
27	1+780	1+812	2/2	0	32	Слева
28	1+863	1+900	2/2	0	37	Слева
29	1+932	1+933	1/2	0	1	Справа
30	1+944	1+968	2/2	0	24	Слева
31	1+999	2+035	2/2	0	36	Слева
32	2+074	2+113	2/2	0	39	Слева
33	2+153	2+196	2/2	0	43	Слева
34	2+206	2+237	2/2	0	31	Слева
35	2+269	2+270	1/1	1	0	Слева
36	2+302	2+346	2/2	0	44	Слева
37	2+388	2+430	2/2	42	0	Слева
38	2+472	2+473	1/1	0	1	Слева
39	2+509	2+510	1/1	1	0	Слева
40	2+546	2+547	1/1	0	1	Слева
41	2+594	2+595	1/1	1	0	Слева
42	2+642	2+643	1/1	0	1	Слева
43	2+690	2+691	1/1	1	0	Слева
44	2+738	2+739	1/1	0	1	Слева
45	2+778	2+779	1/1	1	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>79/81</b>	<b>131</b>	<b>1146</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 3

Участок: 0,000 - 2,803 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+103	2+800		Слева	2697	
2	0+103	2+800		Справа	2697	
<b>Итого:</b>					<b>5394</b>	<b>0</b>

### Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 3

Участок: 0,000 - 2,803 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2+340	2+366		26/14	Справа	Пластмасса	
<b>Итого:</b>				<b>26/14</b>			

### Ведомость размещения искусственных неровностей


Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 3

Участок: 0,000 - 2,803 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м <sup>3</sup>	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+190	3,00	5,00	0,07	1,05	Требуется строительство
2	0+230	3,00	5,00	0,07	1,05	Требуется строительство
3	0+620	3,00	5,00	0,07	1,05	Требуется строительство
4	0+660	3,00	5,00	0,07	1,05	Требуется строительство
5	0+811	3,00	5,00	0,07	1,05	Требуется строительство
6	0+848	3,00	5,00	0,07	1,05	Требуется строительство
7	1+352	3,00	5,00	0,07	1,05	Требуется строительство
8	1+389	3,00	5,00	0,07	1,05	Требуется строительство
9	2+280	3,00	5,00	0,07	1,05	Требуется строительство
10	2+340	3,00	5,00	0,07	1,05	Требуется строительство


*д. Михайловская Улица без  
названия (дорога по деревне  
Михайловская) участок 4*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	0	3,30		
Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле	2	100	77	5
Видимость в плане в прямом направлении				
Видимость автомобиля в прямом направлении	0	750	50	750
Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Горизонтальная дорожная разметка слева				

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

105м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 4

Участок: 0,000 - 0,105 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога			0+090	Требуется установить	1	справа
2	2.2	Конец главной дороги			0+008	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					3	
		<b>Итого:</b>					3	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					3	
		<b>Всего:</b>					3	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 4

Участок: 0,000 - 0,105 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+018	0+058	2/2	40	0	Справа
2	0+098	0+099	1/1	0	1	Справа
<b>Итого:</b>			<b>3/3</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	


*д. Михайловская Улица без  
названия (дорога по деревне  
Михайловская) участок 5*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,30																			
Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость в плане в прямом направлении																				
Видимость автомобиля в прямом направлении	150	50	600	100	550	150	450	200	400	250	350	300	300	350	250	400	250	450	450	500
Тротуары слева																				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																				
Горизонтальная дорожная разметка слева																				

Разметка на участке: нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


500м

М 1:1500

д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 5

Характеристики проезжей части	3,30	565	3,70	780	3,20	900	2,50												
Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость в плане в прямом направлении																			
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	450	550	400	600	350	650	300	700	300	750	250	800	750	850	750	900	600	
Тротуары слева																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																			
Горизонтальная дорожная разметка слева																			

Разметка на участке: нет




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

500м

Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	2,50	1,60	3,70
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость в плане в прямом направлении			
Видимость автомобиля в прямом направлении	450	50	350
Тротуары слева	100	450	150
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	750	200	750
Горизонтальная дорожная разметка слева	250	750	300
	750	350	750
	400	750	450
	750	450	750
	500		




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

500м

Разметка на участке:  
нет


Характеристики проезжей части	3,70	5,10											7,65											4,50
Кривые в плане																								
Элементы дороги в продольном профиле																								
Видимость в плане в прямом направлении																								
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	750	550	250	600	200	650	750	700	750	750	750	800	750	850	750	900	750	950	750				
Тротуары слева																								
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																								
Горизонтальная дорожная разметка слева																								



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	4,50	
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	-25	1
Видимость в плане в прямом направлении		
Видимость автомобиля в прямом направлении	0	17
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

41м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 5

Участок: 0,000 - 2,041 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.12.1	Опасные повороты	2		1+512	Требуется установить	1	справа
2	1.12.1	Опасные повороты	2		1+836	Требуется установить	1	слева
3	1.12.2	Опасные повороты	2		0+012	Требуется установить	1	справа
4	1.12.2	Опасные повороты	2		1+104	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
5	2.1	Главная дорога	2		0+182	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+550	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+587	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+898	Требуется установить	1	справа на примыкании
9	2.1	Главная дорога	2		1+004	Требуется установить	1	слева на пересечении
10	2.1	Главная дорога	2		1+454	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		1+484	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		1+657	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		1+687	Требуется установить	1	слева
14	2.2	Конец главной дороги	2		0+012	Требуется установить	1	слева
15	2.2	Конец главной дороги	2		0+212	Требуется установить	1	слева
16	2.2	Конец главной дороги	2		0+890	Требуется установить	1	справа
17	2.2	Конец главной дороги	2		1+170	Требуется установить	1	слева
18	2.2	Конец главной дороги	2		2+033	Требуется установить	1	справа

19	2.4	Уступите дорогу	2		0+012	Требуется установить	1	слева
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+160	Требуется установить	1	справа на съезде
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+212	Требуется установить	1	слева
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+890	Требуется установить	1	справа
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+905	Требуется установить	1	слева
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+996	Требуется установить	1	справа
25	2.4	Уступите дорогу	2		1+012	Требуется установить	1	слева
26	2.4	Уступите дорогу	2		1+154	Требуется установить	1	справа
27	2.4	Уступите дорогу	2		1+170	Требуется установить	1	слева
28	2.4	Уступите дорогу	2		2+033	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>24</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>24</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
29	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+012	Требуется установить	1	справа
30	8.2.1	Зона действия	2		0+012	Требуется установить	1	справа
31	8.2.1	Зона действия	2		1+104	Требуется установить	1	слева
32	8.13	Направление главной дороги	2		0+182	Требуется установить	1	справа
33	8.13	Направление главной дороги	2		0+012	Требуется установить	1	слева
34	8.13	Направление главной дороги	2		0+212	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>6</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>6</b>	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						

		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:					34
		Всего:					34

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 5

Участок: 0,000 - 2,041 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+025	0+185	5/5	160	0	Справа
2	0+225	0+226	1/1	0	1	Справа
3	0+285	0+286	1/1	1	0	Справа
4	0+324	0+325	1/1	0	1	Слева
5	0+358	0+359	1/1	1	0	Справа
6	0+392	0+431	2/2	0	39	Справа
7	0+464	0+494	2/2	0	30	Слева
8	0+524	0+562	2/2	0	38	Справа
9	0+602	1+162	15/15	560	0	Справа
10	1+202	2+002	21/21	800	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>51/51</b>	<b>1522</b>	<b>109</b>	


*д. Михайловская Улица без  
названия (дорога по деревне  
Михайловская) участок 6*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,50
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость в плане в прямом направлении	
Видимость автомобиля в прямом направлении	750   50   750   100   750   186
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

186м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 6

Участок: 0,000 - 0,186 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.23	Дети	2		0+008	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети	2		0+080	Требуется установить	1	слева
3	1.23	Дети	2		0+130	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>3</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>3</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+178	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
6	8.2.1	Зона действия	2		0+008	Требуется установить	1	справа
7	8.2.1	Зона действия	2		0+080	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						

		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					7	
		Всего:					7	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 6  
Участок: 0,000 - 0,186 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+048	0+049	1/2	0	1	Слева
2	0+076	0+077	1/1	0	1	Справа
3	0+116	0+156	2/2	40	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>4/5</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	


*д. Михайловская Улица без  
названия (дорога по деревне  
Михайловская) участок 7*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	5,70		
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость в плане в прямом направлении			
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750
Тротуары слева	135		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

135м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 7

Участок: 0,000 - 0,135 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+014	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки приоритета</b>						
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
3	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+014	Требуется установить	1	справа
4	8.1.3	Направление главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>						

		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					4	
		Всего:					4	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 7

Участок: 0,000 - 0,135 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+110	3/3	80	0	Справа
<b>Итого:</b>			3/3	80	0	


*д. Михайловская Улица без  
названия (дорога по деревне  
Михайловская) участок 8*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	б	4,00
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	64	2
Видимость в плане в прямом направлении		
Видимость автомобиля в прямом направлении	0	750
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

102м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 8

Участок: 0,000 - 0,102 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+087	Требуется установить	1	справа
2	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					3	
		<b>Итого:</b>					3	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					3	
		<b>Всего:</b>					3	

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 8

Участок: 0,000 - 0,102 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+070	2/2	40	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>2/2</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	


*д. Михайловская Улица без  
названия (дорога по деревне  
Михайловская) участок 9*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,50		
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость в плане в прямом направлении			
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750
Тротуары слева	96		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

96м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 9

Участок: 0,000 - 0,096 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога			0+075	Требуется установить	1	справа
2	2.2	Конец главной дороги			0+008	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					3	
		<b>Итого:</b>					3	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					3	
		<b>Всего:</b>					3	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 9

Участок: 0,000 - 0,096 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+070	2/2	40	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>2/2</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	


*д. Михайловская Улица без  
названия (дорога по деревне  
Михайловская) участок 10*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	2,80		
Кривые в плане	$R=31m$ $P=0, \alpha=106^\circ$		
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость в плане			
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750
Тротуары слева	131		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 10

Участок: 0,000 - 0,131 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу			0+008	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+123	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					2	
		<b>Всего:</b>					2	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 10

Участок: 0,000 - 0,131 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+015	0+016	1/1	0	1	Справа
2	0+044	0+076	2/2	0	32	Слева
3	0+116	0+117	1/1	1	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>4/4</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	


*д. Михайловская Улица без  
названия (дорога по деревне  
Михайловская) участок 11*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	2,70			
Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле				
Видимость в плане в прямом направлении				
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	101
Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Горизонтальная дорожная разметка слева				

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 11

Участок: 0,000 - 0,101 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+008	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки приоритета</b>						
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
3	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+008	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						

		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:					3
		Всего:					3

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000056 - д. Михайловская Улица без названия (дорога по деревне Михайловская) участок 11

Участок: 0,000 - 0,101 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+009	0+010	1/1	0	1	Слева
2	0+027	0+047	2/2	0	20	Справа
3	0+087	0+088	1/1	0	1	Справа
<b>Итого:</b>			<b>4/4</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	


*д. Михайловская ул. Красной  
армии участок 1*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	5,00		145		5,70		253		5,00		432		5,80							
Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость в плане в прямом направлении																				
Видимость автомобиля в прямом направлении	250	50	200	100	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350	750	400	750	450	750	500
Тротуары слева																				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																				
Горизонтальная дорожная разметка слева																				

Разметка на участке: нет



Улица без названия (дорога по деревне Михайловская), участок 5


Улица без названия (дорога по деревне Михайловская), участок 3

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

500м

Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	5,80	5,10	7,00			
Кривые в плане						
Элементы дороги в продольном профиле						
Видимость в плане в прямом направлении						
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	750	550	750	600	750
Тротуары слева						
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Горизонтальная дорожная разметка слева						



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000142 - д. Михайловская ул. Красной армии участок 1

Участок: 0,000 - 0,643 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.11.2	Опасный поворот	2		0+551	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	Требуется установить	1	слева на примыкании
3	2.1	Главная дорога	2		0+015	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+137	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+167	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+228	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+246	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+305	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+335	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+337	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+367	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+405	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		0+435	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+435	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+465	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+494	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога	2		0+524	Требуется установить	1	слева
18	2.6	Преимущество встречного движения	2		0+459	Требуется установить	1	справа

19	2.6	Преимущество встречного движения	2		0+559	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>18</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>18</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
20	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+459	Требуется установить	1	справа
21	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+559	Требуется установить	1	слева
22	8.3.1	Направления действия	2		0+559	Требуется установить	1	слева
23	8.3.2	Направления действия	2		0+459	Требуется установить	1	справа
24	8.13	Направление главной дороги	2		0+000	Требуется установить	1	слева на примыкании
25	8.13	Направление главной дороги	2		0+015	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>6</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>6</b>	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>25</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>25</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000142 - д. Михайловская ул. Красной армии участок 1  
 Участок: 0,000 - 0,643 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+025	0+625	16/16	600	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>16/16</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	


*д. Михайловская ул. Красной  
армии участок 2*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	D 4,00	
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	2.3	
Видимость в плане в прямом направлении		
Видимость автомобиля в прямом направлении	D 750	42
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Метростр. 11 20	
Горизонтальная дорожная разметка слева		

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	Метростр. 11 20
Тротуары справа	

42м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000142 - д. Михайловская ул. Красной армии участок 2

Участок: 0,000 - 0,042 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+020	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+037	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
5	2.6	Преимущество встречного движения	2		0+008	Требуется установить	1	справа
6	2.7	Преимущество перед встречным движением	2		0+023	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>6</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>6</b>	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>6</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>6</b>	

### Ведомость размещения дорожного ограждения

Дорога: 0000142 - д. Михайловская ул. Красной армии участок 2

Участок: 0,000 - 0,042 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+011	0+020		9			Справа	Иные типы конструкций	Металл	У-2	1,20	
2	0+011	0+020		9			Слева	Иные типы конструкций	Металл	У-2	1,20	
<b>Итого:</b>				18								

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000142 - д. Михайловская ул. Красной армии участок 2

Участок: 0,000 - 0,042 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+036	0+037	1/1	0	1	Справа
<b>Итого:</b>			1/1	0	1	


*д. Михайловская ул. Красной  
армии участок 3*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	D 2,50				
Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле	11 2				
Видимость в плане в прямом направлении					
Видимость автомобиля в прямом направлении	0	750	150	750	100 750 142
Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

142м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000142 - д. Михайловская ул. Красной армии участок 3  
Участок: 0,000 - 0,142 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+006	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					1	
		<b>Всего:</b>					1	


### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000142 - д. Михайловская ул. Красной армии участок 3  
Участок: 0,000 - 0,142 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+140	4/4	120	0	слева
<b>Итого:</b>			<b>4/4</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	


*д. Михайловская ул.  
Лазаревская участок 1*

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Характеристики проезжей части	5,00	1,30	3,90
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость в плане в прямом направлении			
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750
Тротуары слева	100	750	168
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке: нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,70 кв. м

Количество: 1 шт.


Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)





Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,70 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000142 - д. Михайловская ул. Лазаревская участок 1

Участок: 0,000 - 0,168 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+055	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+085	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					4	
		<b>Итого:</b>					4	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
5	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0,70	0+168	Требуется установить	1	слева
6	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0,70	0+168	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
7	8.13	Направление главной дороги	2		0+055	Требуется установить	1	справа
8	8.13	Направление главной дороги	2		0+085	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					8	
		Всего:					8	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000142 - д. Михайловская ул. Лазаревская участок 1  
Участок: 0,000 - 0,168 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+140	4/4	120	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>4/4</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	


*д. Михайловская ул.  
Лазаревская участок 2*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	Ø	4,00	
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле	11		1
Видимость в плане в прямом направлении			
Видимость автомобиля в прямом направлении	Ø	750	71
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000142 - д. Михайловская ул. Лазаревская участок 2

Участок: 0,000 - 0,071 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
2	8.13	Направление главной дороги	2		0+010	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					2	
		<b>Всего:</b>					2	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000142 - д. Михайловская ул. Лазаревская участок 2

Участок: 0,000 - 0,071 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+060	2/2	40	0	Слева
<b>Итого:</b>			2/2	40	0	


***д. Глядино Проезд Безымянный***

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	2,80	4,50
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	8	
Видимость в плане в прямом направлении		
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	90
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

98м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000142 - д. Глядино Проезд Безымянный  
Участок: 0,000 - 0,098 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+004	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					1	
		<b>Всего:</b>					1	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000142 - д. Глядино Проезд Безымянный  
Участок: 0,000 - 0,098 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+070	2/2	40	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>2/2</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	


*д. Глядино пер. Виноградный*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	2,50	
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	-91	5
Видимость в плане в прямом направлении		
Видимость автомобиля в прямом направлении	50	50
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Глядино пер. Виноградный  
 Участок: 0,000 - 0,055 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+010	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					1	
		<b>Всего:</b>					1	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Глядино пер. Виноградный  
 Участок: 0,000 - 0,055 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+010	0+050	2/2	40	0	слева
<b>Итого:</b>			<b>2/2</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	


*д. Глядино пер. Придорожный*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	2,50	50	3,60	164	2,80
Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле					
Видимость в плане в прямом направлении					
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750
Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

260м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Глядино пер. Придорожный  
 Участок: 0,000 - 0,260 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу			0+152	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+168	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					2	
		<b>Всего:</b>					2	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Глядино пер. Придорожный  
 Участок: 0,000 - 0,260 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+035	0+036	1/1	1	0	Слева
2	0+075	0+076	1/1	0	1	Слева
3	0+115	0+235	4/4	120	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>6/6</b>	<b>121</b>	<b>1</b>	


*д. Глядино пер. Узловой*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,30
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость в плане в прямом направлении	
Видимость автомобиля в прямом направлении	750   50   750   100   750   150
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

153м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Глядино пер. Угловой

Участок: 0,000 - 0,153 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+133	Требуется установить	1	слева
2	2.2	Конец главной дороги	2		0+142	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+115	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+142	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					5	
		<b>Итого:</b>					5	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
6	8.13	Направление главной дороги	2		0+142	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					6	
		<b>Всего:</b>					6	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Глядино пер. Угловой  
 Участок: 0,000 - 0,153 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+031	1/1	1	0	Слева
2	0+070	0+071	1/1	0	1	Слева
3	0+110	0+111	1/1	1	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>3/3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

*д. Глядино ул. Верхняя*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



М 1:1500

д. Глядино ул. Верхняя

Характеристики проезжей части	3,70	3,00	3,70																	
Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле	21																			
Видимость в плане в прямом направлении																				
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	700	100	650	150	600	200	550	250	500	300	450	350	400	400	350	450	300	500
Тротуары слева																				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																				
Горизонтальная дорожная разметка слева																				

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


500м

М 1:1500

д. Глядино ул. Верхняя

Характеристики проезжей части	3,70	705	4,50	785	4,00	4,00																
Кривые в плане	534 R=119м P=4, a=15° 567		755 R=34м P=0, a=100° 820		841 R=23м P=0, a=123° 911																	
Элементы дороги в продольном профиле	6 R=3188м 44 589		44 655 R=1534м 48 796 47 815		65 969 R=1376м 64 991																	
Видимость в плане в прямом направлении																						
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	250	550	200	600	150	650	150	700	750	750	450	800	350	850	300	900	200	950	200		
Тротуары слева																						
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																						
Горизонтальная дорожная разметка слева																						

Разметка на участке: нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


500м

М 1:1500

д. Глядино ул. Верхняя

Разметка на участке:  
1.14.1 : 5,50 м

Характеристики проезжей части	4,00	4,50	5,50	5,50	6,00
Кривые в плане	R=2698м				
Элементы дороги в продольном профиле	64	170	2	0	
Видимость в плане в прямом направлении	0	150	50	750	100
Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	50	750	100
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 8 - 227				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 212

230м

### Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Верхняя  
Участок: 0,000 - 1,230 км.

№ км	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	16.000	16.000			
Ширина, м	4.00	4.00			
1	2	3	4	5	6
0 - 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1 - 1.23	5,500	5,500	8,800	8,800	17,600
<b>ИТОГО</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>17,600</b>
ЛИН.КМ	0,006	0,006			
ПРИВЕД.КМ	0,088	0,088			
<b>ПЛОЩАДЬ</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>17,600</b>

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Верхняя  
Участок: 0,000 - 1,230 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.12.1	Опасные повороты	2		0+961	Требуется установить	1	слева
2	1.12.2	Опасные повороты	2		0+484	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Знаки приоритета</b>						
3	2.1	Главная дорога	2		0+015	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+368	Требуется установить	1	справа

5	2.1	Главная дорога	2		0+398	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+967	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+997	Требуется установить	1	слева
8	2.2	Конец главной дороги	2		1+212	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		1+212	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>7</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>7</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
10	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+171	Требуется установить	1	справа
11	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+175	Требуется установить	1	слева
12	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+171	Требуется установить	1	справа
13	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+175	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
14	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства	2		1+175	Требуется установить	1	слева
15	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства	2		1+224	Требуется установить	1	слева
16	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		1+178	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>3</b>	

		<b>Итого:</b>					<b>3</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
17	8.2.1	Зона действия	2		0+484	Требуется установить	1	справа
18	8.2.1	Зона действия	2		0+961	Требуется установить	1	слева
19	8.13	Направление главной дороги	2		0+997	Требуется установить	1	слева
20	8.13	Направление главной дороги	2		0+967	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>20</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>20</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Верхняя

Участок: 0,000 - 1,230 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+040	0+041	1/1	1	0	Слева
2	0+080	0+081	1/2	0	1	Слева
3	0+135	0+200	2/2	0	65	Справа
4	0+167	0+168	1/1	1	0	Справа
5	0+238	0+239	1/1	1	0	Справа
6	0+277	0+278	1/2	0	1	Справа
7	0+310	0+311	1/1	1	0	Справа
8	0+343	0+379	2/2	0	36	Справа
9	0+403	0+444	2/2	0	41	Слева
10	0+486	0+528	2/2	0	42	Слева
11	0+561	0+562	1/2	0	1	Слева
12	0+592	0+621	2/2	0	29	Справа
13	0+659	0+660	1/2	0	1	Справа
14	0+688	0+758	3/3	0	70	Слева
15	0+771	0+772	1/2	0	1	Слева
16	0+811	0+956	4/4	145	0	Слева
17	0+996	1+023	2/2	0	27	Слева
18	1+063	1+183	4/4	120	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>32/37</b>	<b>269</b>	<b>315</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Верхняя  
 Участок: 0,000 - 1,230 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+984	1+212		Справа	228	
2	1+008	1+227		Слева	219	
<b>Итого:</b>					<b>447</b>	<b>0</b>

*д. Глядино ул. Крайняя*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




М 1:1500

д. Глядино ул. Крайняя

Характеристики проезжей части	3,00	3,60	5,00
Кривые в плане	115	127	200
Элементы дороги в продольном профиле	15	18	17
Видимость в плане в прямом направлении			R=4544м
Видимость автомобиля в прямом направлении	400	350	300
Тротуары слева	50	100	200
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

403м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Крайняя

Участок: 0,000 - 0,403 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+250	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+077	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Знаки приоритета</b>						
3	2.1	Главная дорога	2		0+196	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+220	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги	2		0+393	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+393	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					4	
		<b>Итого:</b>					4	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					6	
		<b>Всего:</b>					6	

### Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Крайняя

Участок: 0,000 - 0,403 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+018	0+218	6/6	200	0	Справа
2	0+258	0+259	1/1	0	1	Справа
3	0+298	0+378	3/3	80	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>10/10</b>	<b>280</b>	<b>1</b>	

*д. Глядино ул. Липовая*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




М 1:1500

д. Глядино ул. Липовая

Характеристики проезжей части	2,50	1,5	3,50	1,56	2,50	2,35	3,00
Кривые в плане							
Элементы дороги в продольном профиле							
Видимость в плане в прямом направлении							
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750	100	750	150	750
Тротуары слева							
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева							
Горизонтальная дорожная разметка слева							

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

334м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Липовая  
 Участок: 0,000 - 0,334 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+326	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					2	
		<b>Всего:</b>					2	


### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Липовая  
 Участок: 0,000 - 0,334 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+300	8/8	280	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>8/8</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	


*д. Глядино ул. Нижняя*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	4,50	86	4,70	408	4,50
Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле					
Видимость в плане в прямом направлении					
Видимость автомобиля в прямом направлении					
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 10 - 82				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					

Разметка на участке:  
1:14.1 : 4,50 м



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 3 - 86


500м

М 1:1500

д. Глядино ул. Нижняя

Характеристики проезжей части	4,50		670		4,20	
Кривые в плане	531 R=528м P=75, a=4°		568		730 R=108м P=4, a=17°	
Элементы дороги в продольном профиле	23 R=2672м		13 588		18 710	
Видимость в плане в прямом направлении	13 609		R=3284м		15 806	
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	250	550	200	600	300
Тротуары слева						
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Горизонтальная дорожная разметка слева						
	950	750	950	750	950	750
	R=2779м		R=341м P=24, a=8°		R=1128м	
	819		863		922	
	806		884		906	
	783		944		950	
	P=50, a=5°		R=31м P=0, a=67°		950	

Разметка на участке: нет




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

500м

Разметка на участке:  
нет

Характеристики проезжей части	4,20
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость в плане в прямом направлении	
Видимость автомобиля в прямом направлении	750   500   750   1000
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

### Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Нижняя  
Участок: 0,000 - 1,130 км.

№ км	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	16.000	16.000			
Ширина, м	4.00	4.00			
1	2	3	4	5	6
0 - 1	4,500	4,500	7,200	7,200	14,400
1 - 1.13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>14,400</b>
ЛИН.КМ	0,005	0,005			
ПРИВЕД.КМ	0,072	0,072			
<b>ПЛОЩАДЬ</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>14,400</b>

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Нижняя  
Участок: 0,000 - 1,130 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.12.1	Опасные повороты	2		0+130	Требуется установить	1	справа
2	1.12.1	Опасные повороты	2		0+370	Требуется установить	1	слева
3	1.12.2	Опасные повороты	2		0+680	Требуется установить	1	справа
4	1.12.2	Опасные повороты	2		1+120	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						

5	2.1	Главная дорога	2		0+155	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+185	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+317	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		0+347	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+392	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога	2		0+422	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		1+130	Требуется установить	1	справа на примыкании
12	2.2	Конец главной дороги	2		0+010	Требуется установить	1	слева
13	2.2	Конец главной дороги	2		1+120	Требуется установить	1	справа
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+332	Требуется установить	1	справа на примыкании
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+691	Требуется установить	1	слева на съезде
17	2.4	Уступите дорогу	2		1+120	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>13</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>13</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
18	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+006	Требуется установить	1	справа
19	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+010	Требуется установить	1	слева
20	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+006	Требуется установить	1	справа
21	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+010	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						

22	8.2.1	Зона действия	2		0+680	Требуется установить	1	справа
23	8.2.1	Зона действия	2		1+120	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					2	
		<b>Итого:</b>					2	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					23	
		<b>Всего:</b>					23	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Нижняя  
Участок: 0,000 - 1,130 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+027	0+028	1/1	0	1	Справа
2	0+067	0+212	4/4	145	0	Справа
3	0+252	0+366	4/4	0	114	Справа
4	0+412	0+444	2/2	0	32	Справа
5	0+483	0+522	2/2	0	39	Справа
6	0+564	0+602	2/2	0	38	Справа
7	0+641	0+681	2/2	0	40	Справа
8	0+722	0+762	2/2	0	40	Справа
9	0+782	0+783	1/1	0	1	Справа
10	0+803	0+804	1/1	0	1	Слева
11	0+843	1+123	8/8	280	0	Слева
<b>Итого:</b>			<b>29/29</b>	<b>425</b>	<b>306</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Нижняя

Участок: 0,000 - 1,130 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+003	0+010		Слева	7	
2	0+003	0+086		Справа	83	
3	0+010	0+082		Слева	72	
<b>Итого:</b>					<b>162</b>	<b>0</b>


***д. Глядино ул. Родниковая  
участок 1***

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	4,20	4,80	2,50
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость в плане в прямом направлении			
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750
Тротуары слева	100	750	150
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

176м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Родниковая участок 1

Участок: 0,000 - 0,176 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+008	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+026	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+094	Требуется установить	1	слева на съезде
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					5	
		<b>Итого:</b>					5	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					5	
		<b>Всего:</b>					5	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Родниковая участок 1

Участок: 0,000 - 0,176 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+040	0+041	1/1	1	0	Справа
2	0+090	0+121	2/2	0	31	Справа
3	0+161	0+162	1/1	1	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>4/4</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	

*д. Глядино ул. Родниковая  
участок 2*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ




М 1:1500

д. Глядино ул. Родниковая участок 2

Характеристики проезжей части	2,50																		
Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость в плане в прямом направлении																			
Видимость автомобиля в прямом направлении	200	50	150	100	450	150	400	200	350	250	300	150	350	150	400	150	450	750	500
Тротуары слева																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																			
Горизонтальная дорожная разметка слева																			

Разметка на участке: нет




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

500м

Характеристики проезжей части	2,50			
Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле				
Видимость в плане в прямом направлении	0			
Видимость автомобиля в прямом направлении	500	750	550	600
Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Горизонтальная дорожная разметка слева				

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Родниковая участок 2

Участок: 0,000 - 0,630 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.12.2	Опасные повороты	2		0+008	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+085	Требуется установить	1	справа на съезде
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+438	Требуется установить	1	справа на съезде
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>3</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>3</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
5	8.2.1	Зона действия	2		0+008	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	

		Всего установлено:					
		Всего перенести:					
		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:				5	
		Всего:				5	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000055 - д. Глядино ул. Родниковая участок 2


Участок: 0,000 - 0,630 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+620	16/16	600	0	Справа
<b>Итого:</b>			<b>16/16</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	

*д. Глядино пер. Средний участок*


*1*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	2,60	1,45	3,00
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость в плане в прямом направлении			
Видимость автомобиля в прямом направлении	750	50	750
Тротуары слева	100	750	150
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	750	150	750
Горизонтальная дорожная разметка слева	200		

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

240м

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Глядино пер. Средний участок 1

Участок: 0,000 - 0,240 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+139	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+159	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					4	
		<b>Итого:</b>					4	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					4	
		<b>Всего:</b>					4	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Глядино пер. Средний участок 1

Участок: 0,000 - 0,240 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+070	2/2	0	40	Слева
2	0+110	0+150	2/2	40	0	Справа
3	0+197	0+198	1/1	0	1	Справа
<b>Итого:</b>			<b>5/5</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	


*д. Глядино пер. Средний участок*  
*2*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Характеристики проезжей части	3,00				
Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле					
Видимость в плане в прямом направлении					
Видимость автомобиля в прямом направлении	<table border="1"> <tr> <td>750</td> <td>150</td> <td>750</td> <td>100</td> </tr> </table>	750	150	750	100
750	150	750	100		
Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					

Разметка на участке:  
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

125м

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0000056 - д. Глядино пер. Средний участок 2

Участок: 0,000 - 0,125 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Информационные знаки</b>						
2	6.8.1	Тупик	2		0+021	Установлено	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					1	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого временных:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>					1	
		<b>Всего перенести:</b>						
		<b>Всего временных:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					1	
		<b>Всего:</b>					2	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000056 - д. Глядино пер. Средний участок 2

Участок: 0,000 - 0,125 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+100	3/3	80	0	Слева
<b>Итого:</b>			3/3	80	0	